

Наручилац:

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3
ПИБ: 100277842
Матични број: 08066213
Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs

Број: 985/1/16-05/5
Датум: 08.06.2016. године

На основу чл. 54. и 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку радова – УГРАДЊА ЛАМИНАТА, ЈН број: 7/16-МВ

У СЛЕДЕЋЕМ:**1. На страни 6. од 41., у делу:**

Поглавље 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА,

- у тачки 2.2. Техничка спецификација, количина и опис радова:

- опис радова наведен у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА“, у тачки под редним бројем 4., мења се и гласи:

Редни број	Опис радова	Јединица мере	Количина
Б	РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА		
4.	Набавка и монтажа таркет лајсни 20/40 мм, медијапан, у нијанси боје подне облоге (ламината) са ПВЦ спојевима где год је то могуће (због неправилних углова) сличних нијанси подне облоге, односно лајсне. У случају немогућности постављања угаоних ПВЦ спојева, обавезно је геровати све спојеве, а у складу са захтеваним углом зидова. Лајсне обавезно причврстити за ламинат.	м ¹	807,52

- Измена је извршена у првом реду описа, тако да уместо наведеног „20x20 мм“, треба да стоји „20x40 мм“.

2. На страни 22. од 41.,

У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, опис радова наведен у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА“, у тачки под редним бројем 4., мења се и гласи:

Редни број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена, без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а(4x5)	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом(4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б	РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА							
4.	Набавка и монтажа таркет лајсни 20/40 мм, медијапан, у нијанси боје подне облоге (ламината) са ПВЦ спојевима где год је то могуће (због неправилних углова) сличних нијанси подне облоге, односно лајсне. У случају немогућности постављања угаоних ПВЦ спојева, обавезно је геровати све спојеве, а у складу са захтеваним углом зидова. Лајсне обавезно причврстити за ламинат.	м ¹	807,52					

- Измена је извршена у другом реду описа, тако да уместо наведеног „20x20 мм“, треба да стоји „20x40 мм“.

НАПОМЕНЕ:

1. Измењене стране конкурсне документације и то 6. и 22. од 41, налазе се у прилогу.
2. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
3. Потребно је да наведену измену узмете у обзир приликом сачињавања понуде као и дате одговоре који су објављени на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку

8.	<p>Померање намештаја, са назнаком да свака соба садржи кревете (у већини случајева кревети су на спрат), плакаре, радне столове и столице.</p> <p>Није дозвољена демонтажа постојећег намештаја.</p> <p>Неопходно је померање истог у оквиру просторије и то колико год пута је то неопходно.</p> <p>Комплетан намештај мора бити заштићен и по окончању радова враћен у првобитни (затечени) положај.</p>	соба	51
Б	РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА		
1.	<p>Набавка и монтажа ламината д=10 мм, класа 33.</p> <p>Боја ламината је најближа ознаци произвођача „КРОНО“ под шифром боје 8169 (polish oak) или одговарајуће.</p> <p>Текстура и боја храста.</p> <p>Ламинати обавезно морају имати оборене ивице са фугом на спојевима. Слог ламината је на ½ наизменично.</p>	м ²	771,63
2.	<p>Спој прага улазних врата и ламината извести обавезно уводним лајснама причвршћеним за постојећи праг, које набавља и уграђује понуђач.</p>	м ¹	65,00
3.	<p>Набавка и монтажа филца д=2 мм, са уобичајеним термо и звучним карактеристикама за ту дебљину филца.</p>	м ²	771,63
4.	<p>Набавка и монтажа таркет лајсни 20/40 мм, медијапан, у нијанси боје подне облоге (ламината) са ПВЦ спојевима где год је то могуће (због неправилних углова) сличних нијанси подне облоге, односно лајсне.</p> <p>У случају немогућности постављања угаоних ПВЦ спојева, обавезно је геровати све спојеве, а у складу са захтеваним углом зидова.</p> <p>Лајсне обавезно причврстити за ламинат.</p>	м ¹	807,52
5.	<p>Скраћивање алуминијумских, улазних врата на местима где је то неопходно (собе).</p>	ком	10

	уобичајеним термо и звучним карактеристикама за ту дебљину филца.							
4.	Набавка и монтажа таркет лајсни 20/20 мм, медијапан, у нијанси боје подне облоге (ламината) са ПВЦ спојевима где год је то могуће (због неправилних углова) сличних нијанси подне облоге, односно лајсне. У случају немогућности постављања угаоних ПВЦ спојева, обавезно је геровати све спојеве, а у складу са захтеваним углом зидова. Лајсне обавезно причврстити за ламинат.	м ¹	807,52					
5.	Скраћивање алуминијумских, улазних врата на местима где је то неопходно (собе).	ком	10					
УКУПНО								

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5 уписати износ јединичне цене без ПДВ-а за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке;
- у колони 6 уписати стопе ПДВ-а;
- у колони 7 уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке;
- у колони 8 уписати износ укупне цене без ПДВ-а (колона 4x5);
- у колони 9 уписати износ укупне цене са ПДВ-ом (колона 4x7).

Датум:

Понуђач:

М.П.